




## Datenblatt

### Herdanschlussleitung, 1,5m, 5x1,5qmm, 16A, weiß, IP20, Aderendhülse, 0-70°C, Polyvinylchlorid (PVC)

Netzanschlussleitung - Eltropa E116.270W

Artikelnummer: 8241009

EAN Code: 4003899110016  
 Artikelklasse: Netzanschlussleitung  
 Marke: Eltropa  
 UVP: 6,64 € pro Stk



|   |                        |
|---|------------------------|
| Ader-Zahl:  | 5                      |
| Mantelmaterial:                                   | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Spiralleitung:                                    | nein                   |
| Anschluss 1:                                      | Aderendhülse           |
| Temperaturbeständigkeit:                          | 0 - 70 °C              |
| Mit Schutzleiter:                                 | ja                     |
| Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:                | nein                   |
| Mantel-Farbe:                                     | weiß                   |
| Mit Personenschutz PRCD:                          | nein                   |
| Länge:  | 1,5 m                  |
| Leiternennquerschnitt:                            | 1,5 mm²                |
| Steckverbinderystem systemgebunden:               | nein                   |
| Nennstrom:  | 16 A                   |
| Nennspannung:                                     | 230 - 250 V            |
| Frequenz:   | 50 - 60 Hz             |
| Schutzart (IP):                                   | IP20                   |
| Mit Schnurschalter:                               | nein                   |
| Außendurchmesser ca.:                             | 9,5 mm                 |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:           | ohne                   |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: | ohne                   |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: | ohne                   |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung: | ohne                   |

Herdanschlussleitung, Seite 1: 50 mm abgemantelt mit Aderendhülsen. Seite 2: 110 mm abgemantelt mit Aderendhülsen, 140 mm grüngelbe Schutzleiter, Leitungstyp: H05VV-F 5G.